

Newsletter

Un nouvel été arrive avec les vacances. Mais avant une assemblée générale pour nous retrouver en visio et vous remercier de votre confiance

Eté 2024

L'association fermera pour congés du 2 août au 2 septembre : fermeture du facebook, des mp et des mails, sauf cas d'urgence (de vrais urgences). Les nouvelles adhésions, de vos collègues, amies,... seront également suspendues, nous ne les validerons qu'au retour des congés.

Bien entendu, votre espace adhérent du site restera accessible.

Avec l'adhésion sont offerts un agenda et un calendrier bien pratique au quotidien, et en plus pour les nouveaux adhérents le guide pratique et pour les renouvellements un sac en tissu pour vous accompagner en promenade par exemple.

[Bulletin adhésion 2024](#)

Quelques liens intéressants à lire :

Extension des missions de RPE, syndicat et associations toujours contre [>ici<](#)

Exposition aux écrans, un rapport préconise des actions auprès des assistantes maternelles [>ici<](#)

INFOS importantes

- **Indemnité entretien 2024** : 3.74 € pour 9h de travail
- **Congés payés** à régler avec le salaire de juin
- Assemblée générale le **27 juin** à 21h

<https://facebook.com/events/s/assemblee-generale/1120649075893172/>

- **Groupe Facebook** : [ici](#)

Transport des repas

L'été arrivant il est bon de rappeler les règles de transports des repas lorsque vos employeurs vous les fournissent.

Il est important à toute saison de ne pas couper la chaîne du froid

Pour cela nous vous proposons quelques règles à mettre en place :

- Le repas doit être apporté dans un sac isotherme avec un pain de glace
- La date de fabrication doit être noté sur le contenant avec une étiquette
- La composition des plats doit être notée
- Si le plat a été préparé à l'avance et congelé, il ne doit être sorti que le matin même où ils l'apportent





Lecture de saison

On a volé le printemps

De Hervé Le Goff.

C'est avec une grande joie que nous vous annonçons l'ouverture des JEUX DES ANIMAUX ! Toujours plus rigolos, plus fous, plus forts ! Les athlètes des six continents vont vous épater ! Vive le sport !



Rappel juridique

Les sièges auto

A ce jour il existe 2 homologations qui cohabitent

- **R44/04** en vigueur depuis 1982 avec une répartition des sièges auto en groupe de poids et dos à la route jusqu'à 9kg minimum.
- **R129** : Phase 1 i size depuis 2013 avec une répartition par groupe de taille et dos à la route jusqu'à 15 mois minimum.

Pour la sécurité des enfants il est conseillé de les laisser dos à la route au minimum jusqu'à 2 ans et idéalement jusqu'à 4 ans. Retrouvez toutes les informations sur le site sécurange <[ici](#)>

Profitez de l'été pour nettoyer vos sièges et les vérifier. N'oubliez qu'au moindre accident ils ne doivent plus être utilisés, et que votre assurance prendra en charge (pensez à bien les prévenir).

Recette de saison

Salade de fruit

Ingrédients : Fruit, 1 citron, 1 orange, du sucre de canne en poudre, 1 gousse de vanille

1. Coupez tous les fruits en morceaux, Pressez le citron et l'orange et ouvrez la gousse de vanille pour extraire les graines
2. Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients et rajoutez 1 à 2 cuillères de sucre et laissez reposer 20min au frais avant de déguster.

L'équipe de l'AAMaPEm vous souhaite un bel été

Activité de saison

Torche olympique

Matériaux : des feuilles de papier coloré, feuille blanche, de la peinture jaune, rouge et orange

1. Appliqué la peinture sur la main de l'enfant puis la posé sur la feuille
En mettant plusieurs fois la main on forme une flamme
2. Dans une feuille de couleur vous découperez la torche en forme de triangle.
3. Collez la torche sous les mains



Maladies infantiles

Les virus et bactéries responsables de plusieurs infections parfois graves circulent activement en France.

Depuis quelques mois une augmentation du nombre de cas des maladies suivantes sont observés

- Coqueluche

La coqueluche est une maladie respiratoire due à une bactérie. Elle se transmet très facilement, par voie aérienne. Elle est responsable de quintes de toux fréquentes et prolongées. C'est une maladie grave lorsqu'elle survient chez les nourrissons et les personnes fragiles.

La période d'incubation est d'environ dix semaines

La **toux de la coqueluche** ne s'accompagne pas de fièvre ni d'autres signes respiratoires. Entre chaque quinte de toux, le malade n'a aucun symptôme.

Les quintes de toux sont plus fréquentes la nuit, surtout chez l'adolescent et l'adulte. Chez les femmes enceintes, elles provoquent parfois des contractions utérines.

En l'absence de traitement, **les quintes de toux** s'aggravent et durent quatre et six semaines. La toux régresse lentement pendant la phase de convalescence, qui peut durer une à plusieurs semaines.

Scarlatine

La **scarlatine** est causée par une bactérie de la famille des **streptocoques** : le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Lorsqu'elle pénètre dans le corps, cette bactérie sécrète des substances toxiques pour l'organisme responsable des symptômes.

La **scarlatine** touche essentiellement les enfants de 5 à 10 ans pendant l'hiver, causant de petites épidémies qui se propagent à l'école. Sa période d'incubation est de 1 à 4 jours

La scarlatine se manifeste subitement par une fièvre élevée (supérieure à 38,5 °C) avec des frissons et une angine, entraînant des difficultés à avaler (ou dysphagie). La gorge est rouge et enflammée, les amygdales sont tuméfiées et les ganglions du cou sont gonflés.

Parfois, d'autres symptômes apparaissent : maux de tête ; nausées et/ou vomissements ; mal de ventre.

Un à deux jours après le début de l'**angine**, une **éruption cutanée** apparaît. Cette éruption débute sous les aisselles, aux plis du coude et de l'aîne (zones dénommées "plis de flexion") et peut ensuite toucher d'autres parties du corps

- 5ème Maladie (parvovirus)

Il s'agit d'une infection des voies respiratoires supérieures causée par un virus, le parvovirus humain B19.

La cinquième maladie peut parfois passer inaperçue et être confondue avec un rhume ou une grippe. Chez les adolescents et les jeunes adultes, l'infection peut causer des douleurs aux articulations.

Les enfants de 5 ans à 15 ans sont particulièrement touchés, mais le virus peut infecter des enfants plus jeunes ou des adultes.

Période d'incubation : De 4 à 21 jours.

Mode de transmission : La maladie se transmet par des gouttelettes de sécrétion en suspension dans l'air lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou postillonne, ou par contact avec des objets ou les mains d'une personne infectée. Les cas sont plus fréquents vers la fin de l'hiver et au printemps.

Pour rappel chez les assistants maternels, il n'y a pas d'évictions. Nous nous devons donc d'accueillir les enfants, sauf pour les maladies spécifiées sur votre contrat de travail.

Mieux comprendre LA COQUELUCHE

Maladie infectieuse principalement causée par la bactérie *Bordetella pertussis*.
Survient chez les nouveau-nés (moins de 2 à 3 mois) et les petits enfants.

CAUSES

Toxine produite par la bactérie *Bordetella pertussis* (aussi nommée bacille de Bordet-Gengou)
Dans 5 à 20% des cas par la bactérie *Bordetella parapertussis*

Transmission

Par les gouttelettes au niveau des voies respiratoires lors de toux

SYMPTÔMES

Temps d'incubation
7 à 10 jours

Phase modérée

- Toux
- Fièvre
- Rhume
- Yeux rouges ou larmoyants

Phase plus grave

- Toux agressive
- Pause respiratoire pouvant mener à une cyanose
- Hémorragies dans les yeux et même dans le cerveau
- Apnées
- Pneumonie
- Fatigue

TRAITEMENT

Antibiotiques

Prévention

Vaccination

BONS CONSEILS

- Mettre à jour la vaccination
- Isoler le malade
- Boire beaucoup
- Se reposer
- Manger en petites portions
- Maintenir un air pur

Copyright Creapharma 2021 Source: www.creapharma.ch/coqueluche.htm PN-COQU-F-V-1-0

ORIGINE

Streptocoque β-hémolytique du groupe A

ÉVOLUTION

- Incubation 1 à 5 jours
- Guérison rapide sous antibiotiques
- Surtout en hiver

COMPLICATIONS

Abcès péri-amygdalien, rhumatisme articulaire aigu, glomérulonephrite aiguë.

PRÉVENTION

- Hygiène habituelle
- Aération du logement
- Température entre 18 et 20°C
- Exposition au tabac
- Partage objets et linge
- Contacts étroits

FACTEURS DE RISQUES

Rhumatisme articulaire aigu

Atteinte rénale

CONTAGIOSITÉ

Maximale au stade aigu. L'enfant sera contagieux pendant plusieurs jours ou semaines sans traitement.

TRAITEMENT

Antibiothérapie orale pendant environ 6 jours.

LA SCARLATINE

Ne pas confondre avec une dermatite de contact, la maladie de Kawasaki, une allergie ou la rougeole

TOUCHE SURTOUT LES ENFANTS ENTRE 5 ET 10 ANS

- QUELS SONT LES SYMPTÔMES ? -

État général plus ou moins bon

ÉVICTION SCOLAIRE
Du diagnostic jusqu'à 48h après le début des antibiotiques.

RISQUE EMBRYO-FÉTAL
Aucun effet négatif connu sur le fœtus.

ORIGINE

Parvovirus B19

PARTICULARITÉS

- Incubation 4 à 20 jours
- Guérison 2 à 5 semaines
- fin hiver et printemps

COMPLICATIONS

Crise aplasique chez les sujets à risque, anémie chronique, méningo-encéphalite, myocardite, purpura thrombopénique, neutropénie transitoire.

FACTEURS DE RISQUE

- Hémoglobinopathie
- Anémie
- Déficit immunitaire

RISQUE EMBRYO-FÉTAL

Faible risque d'anasarque foeto-placentaire, mort foetale

PRÉVENTION

- Lavage mains
- Lavage objets souillés
- Mouchoirs jetables
- Gants jetables pendant les soins
- Contacts étroits
- Lieux publics

ÉRYTHÈME INFECTIEUX

OU MÉGALÉRYTHÈME OU PLUS COMMUNÈMENT APPELÉ LA CINQUIÈME MALADIE

CETTE MALADIE TOUCHE GÉNÉRALEMENT LES ENFANTS ENTRE L'ÂGE DE 5 ET 10 ANS

- SYMPTÔMES -

La période la plus contagieuse est celle précédant l'apparition de l'éruption cutanée

© Cherry for Life Science